



Plaadid

NIDA kips-kartongplaadid võimaldavad siseruume vabaltvalitult kujundada. Meie plaadid ei paku vaid loomingulist vabadust, nad kannavad ka hoolt kasutajate turvalisuse ja mugavuse eest. Kõik Siniat k-k tooted, nii standardversioonis kui kõrgemate tuleohutusnäitajatega, on klassifitseeritud süttimatute materjalidena. NIDA plaadid eristuvad väga heade soojusisolatsiooni näitajate ja niiskuse toimele vastupidavuse poolest. Lisaks sellele on nad stabiilsed ja hõlpsasti töödeldavad. Meie toodete portfoolios leiate ka eriti nõudlikele tingimustele mõeldud tsementplaate.

Tutvuge Siniat plaatide kogupakkumisega!



Plaadid

NIDA kips-kartongplaadid võimaldavad siseruume vabaltvalitult kujundada. Meie plaadid ei paku vaid loomingulist vabadust, nad kannavad ka hoolt kasutajate turvalisuse ja mugavuse eest. Kõik Siniat k-k tooted, nii standardversioonis kui kõrgemate tuleohutusnäitajatega, on klassifitseeritud süttimatute materjalidena. NIDA plaadid eristuvad väga heade soojusisolatsiooni näitajate ja niiskuse toimele vastupidavuse poolest. Lisaks sellele on nad stabiilsed ja hõlpsasti töödeldavad. Meie toodete portfoolios leiate ka eriti nõudlikele tingimustele mõeldud tsementplaate.

Tutvuge Siniat plaatide kogupakkumisega!

Toote valimine vastavalt selle omadustele

Toode	Lehekülg	Klassifikatsioon	Niiskus-kindlus	Löögikindlus	Pinna vastupidavus	Mikrobioloogiline kaitse	Visuaalne efekt	Paigaldamise hõlpsus	Akustilised omadused		Tuleomadused	
									Heliisolatsioon	Helineelduvus	Tõhusus tuleolukorras	Tuletundlikkus
NIDA plaadid:												
Standard	10	Good		*	*			***	*			A2s1d0
Ekspert	10	Better		**	*			***	**	*		A2s1d0
Painutatud	11	Better		*	*		**	**	*	*		A2s1d0
Vesi	11	Better	*	*	*			***	**	*		A2s1d0
Vesi Tulekahju Pluss	12	Better	*	**	**			***	**	**		A2s1d0
Tulekahju Pluss	13	Better		**	**			***	**	**		A2s1d0
Tulekahju Tüüp F	12	Better		*	*			***	*	*		A2s1d0
Tulekahju Kompakt	13	Better		**	**			**	***	**		A2s1d0
Tugev	14	Best	**	***	***			**	***	***		A2s1d0
Vaikne	14	Best	**	***	***			**	***	***		A2s1d0
LaPlura	15	Best	**	***	***			**	***	***		A2s1d0
Hydro	17	Best	***	**	**	***		***	**	**		A2s1d0
RTG	15	Best		**	**			*	***	**		A2s1d0
Synia:												
Ekspert	18	Better		**	*			***	**	*		A2s1d0
Vesi	18	Better	*	*	*			***	**	*		A2s1d0
Vesi Tulekahju Tüüp F	19	Better	*	*	*			***	*	*		A2s1d0
Tulekahju Plus	19	Better		*	**			***	**	**		A2s1d0
NIDA Sonic:												
Sonic R6 n0	20	Good		***	*		***	*	*			A2s1d0
Sonic R8 n0	20	Best		***	*		***	*	***			A2s1d0
Sonic R10 n0	21	Best		***	*		***	*	***			A2s1d0
Sonic R12 n0	21	Best		***	*		***	*	***			A2s1d0
Sonic R15 n0	22	Best		***	*		***	*	***			A2s1d0
Sonic R8/12 n0	22	Best		***	*		***	*	***			A2s1d0
Sonic RN8/15/20 n0	23	Good		***	*		***	*	*			A2s1d0
Sonic R12/20 n0	23	Best		***	*		***	*	***			A2s1d0
Sonic RN12/20/35 n0	24	Good		***	*		***	*	*			A2s1d0
Sonic C8 n0	24	Best		***	*		***	*	***			A2s1d0
Sonic C12 n0	25	Better		***	*		***	*	**			A2s1d0
Sonic R15 n1	25	Best		***	*		***	*	***			A2s1d0
Sonic R12 n2	26	Best		***	*		***	*	***			A2s1d0
Sonic R15 n8	26	Good		***	*		***	*	**			A2s1d0
Sonic C10 n8	27	Best		***	*		***	*	***			A2s1d0
Sonic L5180 n8	27	Good		***	*		***	*	**			A2s1d0



Toode	Lehekülg	Klassifikatsioon	Niiskus-kindlus	Löögikindlus	Pindmine vastupidavus	Mikrobioloogiline kaitse	Visuaalne efekt	Paigaldamise hõlpsus	Akustilised omadused		Tuleomadused	
									Heliisolatsioon	Helineelduvus	Tõhusus tuleolukorras	Tuletundlikkus
NIDA Aku 600 × 600:												
C8/18n1	28	Better		*	*		***	***	**			A2s1d0
C8/18n3	28	Better		*	*		***	***	**			A2s1d0
C12/25n1	29	Best		*	*		***	***	***			A2s1d0
C12/25n2	29	Better		*	*		***	***	**			A2s1d0
C12/25n3	30	Better		*	*		***	***	**			A2s1d0
C12/25n4C	30	Better		*	*		***	***	**			A2s1d0
C12/25n4L	31	Better		*	*		***	***	**			A2s1d0
R8/18n1	31	Best		*	*		***	***	***			A2s1d0
R8/18n3	32	Better		*	*		***	***	**			A2s1d0
R12/25n1	32	Better		*	*		***	***	**			A2s1d0
R12/25n2	33	Better		*	*		***	***	**			A2s1d0
L518022	33	Better		*	*		***	***	**			A2s1d0
L518026	34	Better		*	*		***	***	**			A2s1d0
Aleat8-15-20n1	34	Better		*	*		***	***	**			A2s1d0
Aleat8-15-20n3	35	Better		*	*		***	***	**			A2s1d0
Hygienic	35	Good	**	*	*	***	*	***				Bs2d0
Ripplaed moodul:												
Laeplaat Armstrong – Atlas	36	Good					*	***	*			
Laeplaat Armstrong – Savanna	36	Good					*	***	*			
Laeplaat AMF Thermate1 – Planet	37	Good					*	***	*			
Laeplaat AMF Thermate1 – Filigran	37	Good					*	***	*			
Tsementplaadid:												
Duripanel B1	39	Better	*	***	***	**	*	*	**	*		Bs1d0
Duripanel A2	40	Best	*	***	***	**	*	*	**	*	**	A2s1d0
Duripanel Floor B1	41	Better	*	***	***	**	*	*	**	*	*	Bs1d0
Duripanel Floor A2	41	Best	*	***	***	**	*	*	**	*	**	A2s1d0
Bluclad	42	Best	***	***	***	**	*	*	**	*	**	A2s1d0
Hydropanel	43	Best	**	***	***	**	**	*	**	*	**	A2s1d0

NIDA Zwykła¹⁾ PLAAT NIDA Standard¹⁾ (GKB / TÜÜP A)



- Vaheseinte, kandvatel konstruktsioonidel lae- ja seinakarbikute ehitamiseks ning kuivkrohvina kasutamiseks mõeldud kips-kartongplaat.
- Väga hõlpsasti töödeldav ja paigaldatav.
- Optimeeritud ladustamis- ja transpordikulud tänu uusimatele tehnoloogiatele.
- Lubatud kasutada ruumides, mille suhteline õhuniiskus on kuni 70%.

Sümbol	Serva liik	Standardmõõtmed [mm] paks. x laius x pikk.	m ² kaal kg-s	m ² arv alusel	Plaatide arv alusel	Aluse kaal kg-des	Netohind [€/m ²]
123375	KPOS	12,5 x 1200 x 2000	7,50	158,40	66	1188	1,61
123377	KPOS	12,5 x 1200 x 2500	7,50	198,00	66	1485	1,61
122892	KPOS	12,5 x 1200 x 2600	7,50	205,92	66	1544	1,61
123378	KPOS	12,5 x 1200 x 2700	7,50	213,84	66	1604	1,61
123379	KPOS	12,5 x 1200 x 2800	7,50	221,76	66	1663	1,61
122893	KPOS	12,5 x 1200 x 3000	7,50	237,60	66	1782	1,61

Seotud tooted



NIDA Start



NIDA Finisz



NIDA profiilid

NIDA Expert¹⁾ PLAAT NIDA Ekspert¹⁾ (GKB / TÜÜP A)



- Kõrge pinnatihedusega, laia kasutusvalikuga, mh vaheseinte, kandvatel konstruktsioonidel lae- ja seinakarbikute ehitamiseks ning kuivkrohvina kasutamiseks mõeldud professionaalne kips-kartongplaat.
- Ainus k-k plaat turul, mis on läbinud uurimused kõikides NIDA süsteemlahendustes kasutamise seisukohalt. Omab vastavushinnangu süsteemi nr 3.
- Lubatud kasutada ruumides, mille suhteline õhuniiskus on kuni 70%.

Sümbol	Serva liik	Standardmõõtmed [mm] paks. x laius x pikk.	m ² kaal kg-s	m ² arv alusel	Plaatide arv alusel	Aluse kaal kg-des	Netohind [€/m ²]
112308	KPOS	9,5 x 1200 x 2600	6,70	187,20	60	1254	1,56
126397	KPOS	12,5 x 1200 x 2000	8,00	158,40	66	1267,20	1,89
126398	KPOS	12,5 x 1200 x 2600	8,00	205,92	66	1647,36	1,89
126399	KPOS	12,5 x 1200 x 3000	8,00	237,60	66	1900,80	1,89

Seotud tooted



NIDA Start



NIDA Finisz



NIDA profiilid



Tulekindlus tule



Helisolatsioon akustiline

NIDA Gięta PLAAT NIDA Painutatud (GKB / TÜÜP A)



- Kaarlagede- ja seinte ehitamiseks ette nähtud kips-kartongplaat.
- Väga suur paindlikkus ja vabaltvalitud sisekujunduse stiliseeringute (köverjooneliste konstruktsioonide) loomise lihtsus. Minimaalne painderaadius = 300 mm.

Sümbol	Serva liik	Standardmõõtmed [mm] paks. x laius x pikk.	m ² kaal kg-s	m ² arv alusel	Plaatide arv alusel	Aluse kaal kg-des	Netohind [€/m ²]
91257	KS	6,5 x 1200 x 2600	5,60	99,84	32	559	3,10

Seotud tooted



NIDA Start



NIDA Finisz



NIDA profiilid

NIDA Woda¹⁾ PLAAT NIDA Vesi¹⁾ (GKBI / TÜÜP H2)



- Kips-kartongplaat on ette nähtud kasutamiseks ruumides perioodiliselt (kuni 10 tundi) kõrgema suhtelise õhuniiskusega kuni 85%, nt vannitoad, köögid, jms.
- Vähendatud veeimavus – märguvus väiksem kui 10%.

Sümbol	Serva liik	Standardmõõtmed [mm] paks. x laius x pikk.	m ² kaal kg-s	m ² arv alusel	Plaatide arv alusel	Aluse kaal kg-des	Netohind [€/m ²]
123374	KPOS	12,5 x 1200 x 2000	8,00	158,40	66	1267,20	2,13
123376	KPOS	12,5 x 1200 x 2500	8,00	198,00	66	1584,00	2,13
123033	KPOS	12,5 x 1200 x 2600	8,00	205,92	66	1647,36	2,13
123083	KPOS	12,5 x 1200 x 3000	8,00	237,60	66	1900,80	2,13

Seotud tooted



NIDA Start



NIDA Finisz



NIDA profiilid



Helisolatsioon akustiline



Veekindlus

M +37 062 693 523
Töötame: E-R kell 8:00 – 16:00

www.siniat.ee

Avage meie plaatide paigaldamist juhendavate filmidega kanal **Siniat Estonia**.

Siniat plaadid
– professionaalsed süsteemlahendused

NIDA Woda Ogień Plus 4)

PLAAT NIDA Vesi Tulekahju Pluss 4)

(GKFI / TÜÜP DFH2)



- Tuletõrje kaitse nõuete järgimist eeldavates ruumides kasutamiseks ette nähtud spetsiaalne kips-kartongplaat.
- Kõrgendatud tulekindlus ja heliisolatsioon. Lubatud kasutada ruumides, mille suhteline õhuniiskus on kuni 85%.


Sümbol	Serva liik	Standardmõõtmed [mm] paks. x laius x pikk.	m ² kaal kg-s	m ² arv alusel	Plaatide arv alusel	Aluse kaal kg-des	Netohind [€/m ²]
127165	KPOS	12,5 x 1200 x 2000	10,30	158,40	66	1631,50	2,44
127166	KPOS	12,5 x 1200 x 2600	10,30	205,90	66	2121,00	2,44
127167	KPOS	12,5 x 1200 x 3000	10,30	237,60	66	2447,30	2,44



NIDA Ogień Typ F 1) 5)

PLAAT NIDA Tulekahju Tüüp F 1) 5)

(GKF / TÜÜP F)



- Kips-kartong baasplaat passiivse tulekahjuvastase kaitsega kergete süsteemide ehitamiseks.
- Tulekindel
- Lubatud kasutada ruumides, mille suhteline õhuniiskus on kuni 70%.

Sümbol	Serva liik	Standardmõõtmed [mm] paks. x laius x pikk.	m ² kaal kg-s	m ² arv alusel	Plaatide arv alusel	Aluse kaal kg-des	Netohind [€/m ²]
126198	KPOS	12,5 x 1200 x 2000	8,60	158,40	66	1362,24	2,20
126199	KPOS	12,5 x 1200 x 2600	8,60	205,92	66	1770,90	2,20
126200	KPOS	12,5 x 1200 x 3000	8,60	237,60	66	2043,40	2,20



NIDA Ogień Plus 4)

PLAAT NIDA Tulekahju Pluss 4)

(GKF / TÜÜP DF)



- Tuleohutuse nõuete järgimist eeldavates ruumides kasutamiseks ette nähtud eriotstarbeline kips-kartongplaat.
- Kõrgendatud tulekindlus ja heliisolatsioon.
- Lubatud kasutada ruumides, mille suhteline õhuniiskus on kuni 70%.

Sümbol	Serva liik	Standardmõõtmed [mm] paks. x laius x pikk.	m ² kaal kg-s	m ² arv alusel	Plaatide arv alusel	Aluse kaal kg-des	Netohind [€/m ²]
127168	KPOS	12,5 x 1200 x 2000 ¹⁾	10,30	158,40	66	1631,50	2,39
127169	KPOS	12,5 x 1200 x 2600 ¹⁾	10,30	205,80	66	2121,00	2,39
127171	KPOS	12,5 x 1200 x 3000 ¹⁾	10,30	237,60	66	2447,30	2,39
91278	KPOS	15 x 1200 x 2000 ²⁾	13,50	96,00	40	1296	3,11
91280	KPOS	15 x 1200 x 2600 ²⁾	13,50	124,80	40	1685	3,11
91281	KPOS	15 x 1200 x 3000 ²⁾	13,50	144,00	40	1944	3,11
91282	KPOS	18 x 1200 x 2000 ³⁾	14,70	96,00	40	1411	3,36



NIDA Ogień Kompakt 3)

PLAAT NIDA Tulekahju Kompakt 3)

(GKF / TÜÜP DF)



- Sihtotstarbeline kompakt tüüpi kips-kartongplaat, mis on mõeldud kasutamiseks ruumides, kus esineb eriline tulekindluse ja heliisolatsiooni vajadus - mh kandvatele tulekaitsega puitkonstruktsioon ehitistele. Suurendab konstruktsiooni jäikust.

Sümbol	Serva liik	Standardmõõtmed [mm] paks. x laius x pikk.	m ² kaal kg-s	m ² arv alusel	Plaatide arv alusel	Aluse kaal kg-des	Netohind [€/m ²]
91317	KPOS	20 x 625 x 2000	16,70	40,00	32	668	6,30
107159	KPOS	20 x 625 x 2600	16,70	50,00	32	835	6,30
91319	KPOS	25 x 625 x 2000	20,80	30,00	24	624	7,03
91320	KPOS	25 x 625 x 2500	20,80	37,50	24	780	7,03



NIDA Twarda PLAAT NIDA Tugev (TÜÜP DEFH1IR)



- ▶ Peamiselt üldkasutatavates (koolid, haiglad, spordisaalid) ja muudes löökidete eluruumidest enamal määral ohustatud hoonetes, perioodiliselt suurendatud niiskusetasemega ja tulekindluse nõuetega ruumides kasutamiseks mõeldud eriotstarbeline, suurendatud löögikindlusega, kiudude ja kartongkattega, kips-saepuruplaat.
- ▶ Suurendatud mehhanilised omadused, vastupidavus niiskuse toimele ja tulekindlus, säilitades samal ajal standardse kips-kartongplaadi eelised ning näitajad (lõikamise, paigalduse ja transportimise hõlpsus).
- ▶ On alternatiiviks kips-kiudplaatidele.

Sümbol	Serva liik	Standardmõõtmed [mm] paks. x laius x pikk.	m ² kaal kg-s	m ² arv alusel	Plaatide arv alusel	Aluse kaal kg-des	Netohind [€/m ²]
91860	KPOS	12,5 x 1200 x 2000	12,80	120,00	50	1536	4,25
105241	KPOS	15 x 1200 x 2000	15,40	96,00	40	1478	5,15

Seotud tooted NIDA profiilid Plekikruvid NIDA Tugev Planfix Fresh



NIDA Cicha⁶⁾ PLAAT NIDA Vaikne⁶⁾ (TÜÜP DFH1IR)



- ▶ Kõrgemate heliisolatsiooni nõuetega ruumides kasutamiseks mõeldud eriotstarbeline kips-kartongplaat.
- ▶ Suurendatud mehhaanilised omadused, löögikindlus, tulekindlus ja vastupidavus niiskuse toimele.

Sümbol	Serva liik	Standardmõõtmed [mm] paks. x laius x pikk.	m ² kaal kg-s	m ² arv alusel	Plaatide arv alusel	Aluse kaal kg-des	Netohind [€/m ²]
94111	KPOS	12,5 x 1200 x 2000	12,80	120,00	50	1536	2,86
94112	KPOS	12,5 x 1200 x 2600	12,80	156,00	50	1997	2,86

Seotud tooted NIDA profiilid Plekikruvid NIDA Tugev Planfix Fresh



NIDA RTG⁷⁾ PLAAT NIDA RTG⁷⁾ (TÜÜP DF)



- ▶ Pinna kaitsmiseks röntgenikiirte eest tinatatud kattekihiga eriotstarbeline kips-kartongplaat (tinatatud plaadid 0,5 mm – 3,0 mm).
- ▶ Suurendatud löögikindlus ja tulekaitse.

Sümbol	Serva liik	Toote kirjeldus	Standardmõõtmed [mm] paks. x laius x pikk.	m ² kaal kg-s	Plaadi kaal kg-des	Netohind [€/m ²]
4042520	KPO	Plaat 12,5 mm + 0,50 mm (tinatatud kattekiht)	13,00 x 625 x 2000 ⁸⁾	15,90	19,90	57,74
4042521	KPO	Plaat 12,5 mm + 1,00 mm (tinatatud kattekiht)	13,50 x 625 x 2000 ⁸⁾	21,60	27,00	99,91
4042522	KPO	Plaat 12,5 mm + 1,50 mm (tinatatud kattekiht)	14,00 x 625 x 2000 ⁸⁾	27,30	34,10	130,60
4042523	KPO	Plaat 12,5 mm + 2,00 mm (tinatatud kattekiht)	14,50 x 625 x 2000 ⁸⁾	33,00	41,30	160,68
4044328	KPO	Plaat 12,5 mm + 2,50 mm (tinatatud kattekiht)	15,00 x 625 x 2000 ⁸⁾	38,70	48,40	196,00
4044329	KPO	Plaat 12,5 mm + 3,00 mm (tinatatud kattekiht)	15,50 x 625 x 2000 ⁸⁾	44,40	55,50	225,90

Seotud tooted NIDA Start NIDA profiilid Tinatatud teip NIDA RTG



LaPlura⁹⁾ PLAAT LaPlura⁹⁾ (TÜÜP DEFH1IR)



- ▶ Raamkonstruktsioon ehituses kasutatav plaat. Selle koostisesse kuuluvad kaltsiumsulfaatdihüdraat koos täiteainetega, klaasvill, saepuru (8% kuivmassi) ja sisemusse suletud siilkoonõli. Sisu ja paber on omavahel seotud tärklisega.

Sümbol	Serva liik	Standardmõõtmed [mm] paks. x laius x pikk.	m ² kaal kg-s	m ² arv alusel	Plaatide arv alusel	Aluse kaal kg-des	Netohind [€/m ²]
91323	KPOS	12,5 x 1250 x 2000	13,74	125,00	50	1718	4,50

Seotud tooted Planfix Fresh NIDA profiilid Plekikruvid NIDA Twarda





Realiseerimine: hotell Mikotajki

nida Hydro

Kipsplaat
märgadele ja niisketele keskkondadele
kasutamiseks väli- kui sisetingimustes

NIDA Hydro 10) 16) PLAAT NIDA Hydro 10) 16) (TÜÜP GMFH11)



- ▶ Eriotstarbeline kiududega kipsplaat vee ja hallituse toimele vastupidavust nõudvate keskkondade kaitseks.
- ▶ Omab klaaskiul tuginevast materjalist valmistatud oranži pealiskihti.
- ▶ Plaaði sisematerjal on rikastatud hallituse teket vältivate vahenditega.
- ▶ Suurendatud mehaanilised näitajad, erakordne veekindlus (märguvus alla 3%) ja kaitse hallituse tekke eest, samal ajal standardse kips-kartongplaaði eelseid ning näitajaid (lõikamise, paigalduse ja transportimise hõlpsus) säilitades.
- ▶ Võib probleemitult kasutada pikaajakselt märgade ja niiskete ruumide kuivehitistes, nt basseinid ja saunad.
- ▶ Kasutatakse ka keraamiliste plaatide aluspinnana köögis ja vannitoas ning sein- ja laekatetena niisketes ruumides, nagu sanitaarruumid, restoranid, garaažid ja keldrid.
- ▶ Omab suuremat vastupidavust sellele koormuste (kapid, peeglid, pildid) kinnitamise korral.
- ▶ Tänu oma kõrgetele parameetritele on NIDA Hydro esimene plaat, mida võib kasutada välitingimustes katusealusena, ripplaena ja välisfassaadi kattena.
- ▶ Sai loodud alternatiivina tsementplaatidele, omades samal ajal standardse kipsplaaði eelseid (nagu nt transportimise ja lõikamise hõlpsus).
- ▶ Plaat on suurendatud löögikindlusega – märgistus 'I' (v EN15283-1).
- ▶ Kuulub süsteemi NIDA Hydro, mille koostises on pahtlimassid ja profiilid ning tarvikud korrodeeruvuse klassis C3 ja C5 (eritellimuse korral esineb sealhulgas ka NIDA Hydro kontroll-luukide tarne võimalus).
- ▶ Tööde teostajad hindavad selle kergust, töötlemise ja paigaldamise hõlpsust.
- ▶ Kasutamine: sise ja välitingimustes.

Sümbol	Serva liik	Standardmõõtmed [mm] paks. × laius × pikk.	m ² kaal kg-s	m ² arv alusel	Plaatide arv alusel	Aluse kaal kg-des	Netohind [€/m ²]
99613	KS	12,5 × 1200 × 2600	10,80	124,80	40	1348	16,19
92375	KS	15 × 1200 × 2400	13,50	115,20	40	1555	18,19

Seotud tooted



Hydromix



NIDA profiilid Hydro C3



NIDA tarvikud Hydro C3



Tutvuge NIDA Hydro üksikasjadega – sisenege leheküljele www.siniat.ee ja laadige alla brošüürid!

Siniat plaadid
– professionaalsed süsteemlahendused



M +37 062 693 523
Töötame: E-R kell 8:00 – 16:00



www.siniat.ee

SYNIA™ Expert PLAAT SYNIA™ Ekspert (GKB / TÜÜP A)



- Liitekohtadel ilma nähtavate kumeruste või ebatasasusteta ideaalselt siledade pindade saavutamist võimaldav 4 rihvatud servaga kips-kartongplaat. SYNIA servadel teostatud liitekoht õigustab end suurepäraselt lagedel, kõrgetel seintel, katusealustel ja muudel, mõranemisele vastupidavaid püsivaid liitekohti nõudvatel, lamedatel pindadel.
- Lubatud kasutada ruumides, mille suhteline õhuniiskus on kuni 70%. Vastab vastavushinnangu süsteemi nr 3 nõuetele.



Sümbol	Serva liik	Standardmõõtmed [mm] paks. x laius x pikk.	m ² kaal kg-s	m ² arv alusel	Plaatide arv alusel	Aluse kaal kg-des	Netohind [€/m ²]
112309	KPOS	12,5 x 1200 x 2000	8,20	148,80	62	1220,20	1,83
112311	KPOS	12,5 x 1200 x 2600	8,20	193,44	62	1586,20	1,83

Seotud tooted



NIDA Start



NIDA Finisz



NIDA profiilid

SYNIA™ Woda PLAAT SYNIA™ Vesi (GKBI / TÜÜP H2)



- Liitekohtadel ilma nähtavate kumeruste või ebatasasusteta ideaalselt siledade pindade saavutamist võimaldav 4 rihvatud servaga kips-kartongplaat. SYNIA servadel teostatud liitekoht õigustab end suurepäraselt lagedel, kõrgetel seintel, katusealustel ja muudel, mõranemisele vastupidavaid püsivaid liitekohti nõudvatel, lamedatel pindadel.
- Vähendatud veeimavus – märguvus väiksem kui 10%.
- Kips-kartongplaat on lubatud kasutamiseks ruumides perioodiliselt (kuni 10 tundi) kõrgema suhtelise õhuniiskusega kuni 85%, näiteks vannitoad, köögid jms.



Sümbol	Serva liik	Standardmõõtmed [mm] paks. x laius x pikk.	m ² kaal kg-s	m ² arv alusel	Plaatide arv alusel	Aluse kaal kg-des	Netohind [€/m ²]
91303	KPOS	12,5 x 1200 x 2000	8,20	144,00	60	1180	2,15

Seotud tooted



NIDA Start



NIDA Finisz



NIDA profiilid

SYNIA™ Ogień Typ F 5) PLAAT SYNIA™ Tulekahju TÜüp F 5) (GKF / TÜÜP F)



- Liitekohtadel ilma nähtavate kumeruste või ebatasasusteta ideaalselt siledade pindade saavutamist võimaldav 4 rihvatud servaga kips-kartongplaat. SYNIA servadel teostatud liitekoht õigustab end suurepäraselt lagedel, kõrgetel seintel, katusealustel ja muudel, mõranemisele vastupidavaid püsivaid liitekohti nõudvatel, lamedatel pindadel.
- Kasutatakse tuleohutuse nõuete järgimist eeldavates ruumides.
- Lubatud kasutada ruumides, mille suhteline õhuniiskus on kuni 70%.



Sümbol	Serva liik	Standardmõõtmed [mm] paks. x laius x pikk.	m ² kaal kg-s	m ² arv alusel	Plaatide arv alusel	Aluse kaal kg-des	Netohind [€/m ²]
91300	KPOS	12,5 x 1200 x 2000	9,30	144,00	60	1339	2,20

Seotud tooted



NIDA Start



NIDA Finisz



NIDA profiilid

SYNIA™ Ogień Plus 4) PLAAT SYNIA™ Tulekahju Plus 4) (GKF / TÜÜP DF)



- Liitekohtadel ilma nähtavate kumeruste või ebatasasusteta ideaalselt siledade pindade saavutamist võimaldav 4 rihvatud servaga kips-kartongplaat. SYNIA servadel teostatud liitekoht õigustab end suurepäraselt lagedel, kõrgetel seintel, katusealustel ja muudel, mõranemisele vastupidavaid püsivaid liitekohti nõudvatel, lamedatel pindadel.
- Kasutatakse tuleohutuse nõuete järgimist eeldavates ruumides.
- Lubatud kasutada ruumides, mille suhteline õhuniiskus on kuni 70%.



Sümbol	Serva liik	Standardmõõtmed [mm] paks. x laius x pikk.	m ² kaal kg-s	m ² arv alusel	Plaatide arv alusel	Aluse kaal kg-des	Netohind [€/m ²]
91301	KPOS	12,5 x 1200 x 2000	10,30	144,00	60	1483	2,39

Seotud tooted




NIDA profiilid



NIDA Płomień



Klaaskiust teip NIDA

NIDA Sonic R6 n0¹¹⁾PLAAT NIDA Sonic R6 n0¹¹⁾

- ▶ Kogu plaadipinna ulatuses ümmarguse perforatsiooniga mürasummutav kips-kartongplaat vuukideta plaatkatetele, kasutamiseks eelkõige suure kubatuuriga ja kõrgete akustilise mugavuse nõuetega ruumides.
- ▶ Summutab ideaalselt inimhäälest tulenevat müra, vähendades samaaegselt järelkõla – heli pörkimist.
- ▶ Saadaval on valge või must akustiline fliis.

Sümbol / Värv	Paksus [mm]	Pikkus [mm]	Laius [mm]	Plaatide arv alusel	m ² arv alusel	Netohind [€/m ²]
4042449 / valge	12,5	1998	1188	25	59,35	16,00
4042450 / must	12,5	1998	1188	25	59,35	16,00

Seotud tooted




NIDA profiilid



Planfix Fresh



NIDA Finisz

NIDA Sonic R8 n0¹¹⁾PLAAT NIDA Sonic R8 n0¹¹⁾

- ▶ Kogu plaadipinna ulatuses ümmarguse perforatsiooniga mürasummutav kips-kartongplaat vuukideta plaatkatetele, kasutamiseks eelkõige suure kubatuuriga ja kõrgete akustilise mugavuse nõuetega ruumides.
- ▶ Summutab ideaalselt inimhäälest tulenevat müra, vähendades samaaegselt järelkõla – heli pörkimist.
- ▶ Saadaval on valge või must akustiline fliis.

Sümbol / Värv	Paksus [mm]	Pikkus [mm]	Laius [mm]	Plaatide arv alusel	m ² arv alusel	Netohind [€/m ²]
4042463 / valge	12,5	1998	1188	25	59,35	16,00
4042464 / must	12,5	1998	1188	25	59,35	16,00

Seotud tooted




NIDA profiilid



Planfix Fresh



NIDA Finisz

NIDA Sonic R10 n0¹¹⁾PLAAT NIDA Sonic R10 n0¹¹⁾

- ▶ Kogu plaadipinna ulatuses ümmarguse perforatsiooniga mürasummutav kips-kartongplaat vuukideta plaatkatetele, kasutamiseks eelkõige suure kubatuuriga ja kõrgete akustilise mugavuse nõuetega ruumides.
- ▶ Summutab ideaalselt inimhäälest tulenevat müra, vähendades samaaegselt järelkõla – heli pörkimist.
- ▶ Saadaval on valge või must akustiline fliis.

Sümbol / Värv	Paksus [mm]	Pikkus [mm]	Laius [mm]	Plaatide arv alusel	m ² arv alusel	Netohind [€/m ²]
4042455 / valge	12,5	2001	1196	25	59,82	16,00
4042456 / must	12,5	2001	1196	25	59,82	16,00

Seotud tooted




NIDA profiilid



Planfix Fresh



NIDA Finisz

NIDA Sonic R12 n0¹¹⁾PLAAT NIDA Sonic R12 n0¹¹⁾

- ▶ Kogu plaadipinna ulatuses ümmarguse perforatsiooniga mürasummutav kips-kartongplaat vuukideta plaatkatetele, kasutamiseks eelkõige suure kubatuuriga ja kõrgete akustilise mugavuse nõuetega ruumides.
- ▶ Summutab ideaalselt inimhäälest tulenevat müra, vähendades samaaegselt järelkõla – heli pörkimist.
- ▶ Saadaval on valge või must akustiline fliis.

Sümbol / Värv	Paksus [mm]	Pikkus [mm]	Laius [mm]	Plaatide arv alusel	m ² arv alusel	Netohind [€/m ²]
4042457 / valge	12,5	2000	1200	25	60,00	16,00
4042458 / must	12,5	2000	1200	25	60,00	16,00

Seotud tooted



NIDA profiilid



Planfix Fresh




NIDA Finisz

M +37 062 693 523
Töötame: E-R kell 8:00 – 16:00

www.siniat.ee

nida sonic
- varjatud allkonstruktsiooniga
dekoratiivsed

NIDA Sonic R15 n0¹¹⁾PLAAT NIDA Sonic R15 n0¹¹⁾

- ▶ Kogu plaadipinna ulatuses ümmarguse perforatsiooniga mürasummutav kips-kartongplaat vuukideta plaatkatetele, kasutamiseks eelkõige suure kubatuuriga ja kõrgete akustilise mugavuse nõuetega ruumides.
- ▶ Summutab ideaalselt inimhäälest tulenevat müra, vähendades samaaegselt järelkõla – heli pörkimiset.
- ▶ Saadaval on valge või must akustiline fliis.

Sümbol / Värv	Paksus [mm]	Pikkus [mm]	Laius [mm]	Plaatide arv alusel	m ² arv alusel	Netohind [€/m ²]
4042459 / valge	12,5	1980	1200	25	59,40	16,00
4042460 / must	12,5	1980	1200	25	59,40	16,00

Seotud tooted




NIDA profiilid



Planfix Fresh



NIDA Finisz

NIDA Sonic R8/12 n0¹¹⁾PLAAT NIDA Sonic R8/12 n0¹¹⁾

- ▶ Enamasti kogu plaadipinna ulatuses ebakorrapärase ümmarguse perforatsiooniga mürasummutav kips-kartongplaat vuukideta plaatkatetele, kasutamiseks eelkõige suure kubatuuriga ja kõrgete akustilise mugavuse nõuetega ruumides.
- ▶ Summutab ideaalselt inimhäälest tulenevat müra, vähendades samaaegselt järelkõla – heli pörkimiset.
- ▶ Saadaval on valge või must akustiline fliis.

Sümbol / Värv	Paksus [mm]	Pikkus [mm]	Laius [mm]	Plaatide arv alusel	m ² arv alusel	Netohind [€/m ²]
4042461 / valge	12,5	2000	1200	25	60,00	16,00
4042462 / must	12,5	2000	1200	25	60,00	16,00

Seotud tooted




NIDA profiilid



Planfix Fresh



NIDA Finisz

NIDA Sonic RN8/15/20 n0¹¹⁾PLAAT NIDA Sonic RN8/15/20 n0¹¹⁾

- ▶ Kogu plaadipinna ulatuses ebakorrapärase ümmarguse perforatsiooniga mürasummutav kips-kartongplaat vuukideta plaatkatetele, kasutamiseks eelkõige suure kubatuuriga ja kõrgete akustilise mugavuse nõuetega ruumides.
- ▶ Summutab ideaalselt inimhäälest tulenevat müra, vähendades samaaegselt järelkõla – heli pörkimiset.
- ▶ Saadaval on valge või must akustiline fliis.

Sümbol / Värv	Paksus [mm]	Pikkus [mm]	Laius [mm]	Plaatide arv alusel	m ² arv alusel	Netohind [€/m ²]
4042467 / valge	12,5	2000	1200	25	60,00	16,00
4042468 / must	12,5	2000	1200	25	60,00	16,00

Seotud tooted




NIDA profiilid



Planfix Fresh



NIDA Finisz

NIDA Sonic R12/20 n0¹¹⁾PLAAT NIDA Sonic R12/20 n0¹¹⁾

- ▶ Enamasti kogu plaadipinna ulatuses ebakorrapärase ümmarguse perforatsiooniga mürasummutav kips-kartongplaat vuukideta plaatkatetele, kasutamiseks eelkõige suure kubatuuriga ja kõrgete akustilise mugavuse nõuetega ruumides.
- ▶ Summutab ideaalselt inimhäälest tulenevat müra, vähendades samaaegselt järelkõla – heli pörkimiset.
- ▶ Saadaval on valge või must akustiline fliis.

Sümbol / Värv	Paksus [mm]	Pikkus [mm]	Laius [mm]	Plaatide arv alusel	m ² arv alusel	Netohind [€/m ²]
4042447 / valge	12,5	1980	1188	25	58,81	16,00
4042448 / must	12,5	1980	1188	25	58,81	16,00

Seotud tooted



NIDA profiilid



Planfix Fresh




NIDA Finisz

M +37 062 693 523
Töötame: E-R kell 8:00 – 16:00

www.siniat.ee

nida sonic
- varjatud allkonstruktsiooniga
dekoratiivsed

NIDA Sonic RN12/20/35 n0 ¹⁾PLAAT NIDA Sonic RN12/20/35 n0 ¹⁾

- ▶ Kogu plaadipinna ulatuses ebakorrapärase ümmarguse perforatsiooniga mürasummutav kips-kartongplaat vuukideta plaatkatetele, kasutamiseks eelkõige suure kubatuuriga ja kõrgete akustilise mugavuse nõuetega ruumides.
- ▶ Summutab ideaalselt inimhäälest tulenevat müra, vähendades samaaegselt järelkõla – heli pörkimiset.
- ▶ Saadaval on valge või must akustiline fliis.

Sümbol / Värv	Paksus [mm]	Pikkus [mm]	Laius [mm]	Plaatide arv alusel	m ² arv alusel	Netohind [€/m ²]
4042465 / valge	12,5	2000	1200	25	60,00	16,00
4042466 / must	12,5	2000	1200	25	60,00	16,00

Seotud tooted




NIDA profiilid



Planfix Fresh



NIDA Finisz

NIDA Sonic C8 n0 ¹⁾PLAAT NIDA Sonic C8 n0 ¹⁾

- ▶ Kogu plaadipinna ulatuses ruudukujulise perforatsiooniga mürasummutav kips-kartongplaat vuukideta plaatkatetele, kasutamiseks eelkõige suure kubatuuriga ja kõrgete akustilise mugavuse nõuetega ruumides.
- ▶ Summutab ideaalselt inimhäälest tulenevat müra, vähendades samaaegselt järelkõla – heli pörkimiset.
- ▶ Saadaval on valge või must akustiline fliis.

Sümbol / Värv	Paksus [mm]	Pikkus [mm]	Laius [mm]	Plaatide arv alusel	m ² arv alusel	Netohind [€/m ²]
4042453 / valge	12,5	1998	1188	25	59,35	16,00
4042454 / must	12,5	1998	1188	25	59,35	16,00

Seotud tooted




NIDA profiilid



Planfix Fresh



NIDA Finisz

NIDA Sonic C12 n0 ¹⁾PLAAT NIDA Sonic C12 n0 ¹⁾

- ▶ Kogu plaadipinna ulatuses ruudukujulise perforatsiooniga mürasummutav kips-kartongplaat vuukideta plaatkatetele, kasutamiseks eelkõige suure kubatuuriga ja kõrgete akustilise mugavuse nõuetega ruumides.
- ▶ Summutab ideaalselt inimhäälest tulenevat müra, vähendades samaaegselt järelkõla – heli pörkimiset.
- ▶ Saadaval on valge või must akustiline fliis.

Sümbol / Värv	Paksus [mm]	Pikkus [mm]	Laius [mm]	Plaatide arv alusel	m ² arv alusel	Netohind [€/m ²]
4042451 / valge	12,5	2000	1200	25	60,00	16,00
4042452 / must	12,5	2000	1200	25	60,00	16,00

Seotud tooted




NIDA profiilid



Planfix Fresh



NIDA Finisz

NIDA Sonic R15 n1 ¹⁾PLAAT NIDA Sonic R15 n1 ¹⁾

- ▶ Kogu plaadipinna ulatuses ümmarguse perforatsiooniga mürasummutav kips-kartongplaat vuukideta plaatkatetele, moodulsüsteem, üks väli plaadi kogupinnal, kasutamiseks eelkõige suure kubatuuriga ja kõrgete akustilise mugavuse nõuetega ruumides.
- ▶ Summutab ideaalselt inimhäälest tulenevat müra, vähendades samaaegselt järelkõla – heli pörkimiset.
- ▶ Saadaval on valge akustiline fliis.

Sümbol	Paksus [mm]	Pikkus [mm]	Laius [mm]	Plaatide arv alusel	m ² arv alusel	Netohind [€/m ²]
90556	12,5	2400	1200	30	86,40	14,75

Seotud tooted



NIDA profiilid



Planfix Fresh




NIDA Finisz

M +37 062 693 523
Töötame: E-R kell 8:00 – 16:00

www.siniat.ee

nida sonic
- varjatud allkonstruktsiooniga
dekoratiivsed

NIDA Sonic R12 n2 ¹⁾ PLAAT NIDA Sonic R12 n2 ¹⁾



- ▶ Kogu plaadipinna ulatuses ümmarguse perforatsiooniga mürasummutav kips-kartongplaat vuukideta plaatkatetele, moodulsüsteem, 2 välja plaadi kogupinnal, kasutamiseks eelkõige suure kubatuuriga ja kõrgete akustilise mugavuse nõuetega ruumides.
- ▶ Summutab ideaalselt inimhäälest tulenevat müra, vähendades samaaegselt järelkõla – heli pörkimiset.
- ▶ Saadaval on valge akustiline fliis.

Sümbol	Paksus [mm]	Pikkus [mm]	Laius [mm]	Plaatide arv alusel	m ² arv alusel	Netohind [€/m ²]
97226	12,5	2400	1200	30	86,40	14,75

Seotud tooted



NIDA profiilid




Planfix Fresh



NIDA Finisz

NIDA Sonic R15 n8 ¹⁾ PLAAT NIDA Sonic R15 n8 ¹⁾



- ▶ Kogu plaadipinna ulatuses ümmarguse perforatsiooniga mürasummutav kips-kartongplaat vuukideta plaatkatetele, moodulsüsteem, 8 välja plaadi kogupinnal, kasutamiseks eelkõige suure kubatuuriga ja kõrgete akustilise mugavuse nõuetega ruumides.
- ▶ Summutab ideaalselt inimhäälest tulenevat müra, vähendades samaaegselt järelkõla – heli pörkimiset.
- ▶ Saadaval on valge akustiline fliis.

Sümbol	Paksus [mm]	Pikkus [mm]	Laius [mm]	Plaatide arv alusel	m ² arv alusel	Netohind [€/m ²]
97216	12,5	2400	1200	30	86,40	14,75

Seotud tooted



NIDA profiilid




Planfix Fresh



NIDA Finisz

NIDA Sonic C10 n8 ¹⁾ PLAAT NIDA Sonic C10 n8 ¹⁾



- ▶ Ruudukujulise perforatsiooniga mürasummutav kips-kartongplaat vuukideta plaatkatetele, moodulsüsteem, 8 välja plaadi kogupinnal, kasutamiseks eelkõige suure kubatuuriga ja kõrgete akustilise mugavuse nõuetega ruumides.
- ▶ Summutab ideaalselt inimhäälest tulenevat müra, vähendades samaaegselt järelkõla – heli pörkimiset.
- ▶ Saadaval on valge akustiline fliis.

Sümbol	Paksus [mm]	Pikkus [mm]	Laius [mm]	Plaatide arv alusel	m ² arv alusel	Netohind [€/m ²]
97152	12,5	2400	1200	30	86,40	14,75

Seotud tooted



NIDA profiilid




Planfix Fresh



NIDA Finisz

NIDA Sonic L5 × 80 n8 ¹⁾ PLAAT NIDA Sonic L5 × 80 n8 ¹⁾



- ▶ Pilu-perforatsiooniga mürasummutav kips-kartongplaat vuukideta plaatkatetele, moodulsüsteem, 8 välja plaadi kogupinnal, kasutamiseks eelkõige suure kubatuuriga ja kõrgete akustilise mugavuse nõuetega ruumides.
- ▶ Summutab ideaalselt inimhäälest tulenevat müra, vähendades samaaegselt järelkõla – heli pörkimiset.
- ▶ Saadaval on valge akustiline fliis.

Sümbol	Paksus [mm]	Pikkus [mm]	Laius [mm]	Plaatide arv alusel	m ² arv alusel	Netohind [€/m ²]
96237	12,5	2400	1200	30	86,40	14,75

Seotud tooted




NIDA profiilid



Planfix Fresh



NIDA Finisz

NIDA Aku C8/18 n1¹²⁾MOODULPLAAT NIDA Aku C8/18 n1¹²⁾

- ▶ Kogu plaadipinna ulatuses ruudukujulise perforatsiooniga moodul kips-kartongplaat.
- ▶ Kõrge helisummutuse tegur, perforatsiooni unikaalne muster ja paigaldamise hõlpsus. Viimistletud spetsiaalse, plaati ultraviolettkiirguse eest kaitsva, valge värviga. Rulliga värvimise võimalus.
- ▶ Saadaval on valge või must akustiline fliis. Võimalik tellida NIDA Aku Decor kattega (teras, kask, tamm, kastan) konstruktsiooni T-24 või T-15 alla rihvatud servaga plaati.

Sümbol / Värv	Tüüp	Standardmõõtmed [mm] paks. x laius x pikk.	m ² arv w pakendist	Plaatide arv alusel	Kaal alused [kg]	Netohind [€/m ²]
4049100 / valge ¹³⁾	serv sirge	12,5 x 600 x 600	2,16	192	691,20	15,85
4049101 / must ¹³⁾	serv sirge	12,5 x 600 x 600	2,16	192	691,20	15,85

Seotud tooted




Peaprofiil CMC 24 x 38



Ristprofiil CMC 24 x 38 1,2 mb



Ristprofiil CMC 24 x 38 0,6 mb

NIDA Aku C8/18 n3¹²⁾MOODULPLAAT NIDA Aku C8/18 n3¹²⁾

- ▶ Moodulsüsteemis (kolm välja plaadi pinnal) ruudukujulise perforatsiooniga moodul kips-kartongplaat.
- ▶ Kõrge helisummutuse tegur, perforatsiooni unikaalne muster ja paigaldamise hõlpsus. Viimistletud spetsiaalse, plaati ultraviolettkiirguse eest kaitsva, valge värviga. Rulliga värvimise võimalus.
- ▶ Saadaval on valge või must akustiline fliis. Võimalik tellida NIDA Aku Decor kattega (teras, kask, tamm, kastan) konstruktsiooni T-24 või T-15 alla rihvatud servaga plaati.

Sümbol / Värv	Tüüp	Standardmõõtmed [mm] paks. x laius x pikk.	m ² arv w pakendist	Plaatide arv alusel	Kaal alused [kg]	Netohind [€/m ²]
4049102 / valge ¹³⁾	serv sirge	12,5 x 600 x 600	2,16	192	691,20	15,85
4049103 / must ¹³⁾	serv sirge	12,5 x 600 x 600	2,16	192	691,20	15,85

Seotud tooted




Peaprofiil CMC 24 x 38



Ristprofiil CMC 24 x 38 1,2 mb



Ristprofiil CMC 24 x 38 0,6 mb

NIDA Aku C12/25 n1¹²⁾MOODULPLAAT NIDA Aku C12/25 n1¹²⁾

- ▶ Kogu plaadipinna ulatuses ruudukujulise perforatsiooniga moodul kips-kartongplaat.
- ▶ Kõrge helisummutuse tegur, perforatsiooni unikaalne muster ja paigaldamise hõlpsus. Viimistletud spetsiaalse, plaati ultraviolettkiirguse eest kaitsva, valge värviga. Rulliga värvimise võimalus.
- ▶ Saadaval on valge või must akustiline fliis. Võimalik tellida NIDA Aku Decor kattega (teras, kask, tamm, kastan) konstruktsiooni T-24 või T-15 alla rihvatud servaga plaati.

Sümbol / Värv	Tüüp	Standardmõõtmed [mm] paks. x laius x pikk.	m ² arv w pakendist	Plaatide arv alusel	Kaal alused [kg]	Netohind [€/m ²]
4049104 / valge	serv sirge	12,5 x 600 x 600	2,16	192	691,20	15,85
4049105 / must ¹³⁾	serv sirge	12,5 x 600 x 600	2,16	192	691,20	15,85

Seotud tooted




Peaprofiil CMC 24 x 38



Ristprofiil CMC 24 x 38 1,2 mb



Ristprofiil CMC 24 x 38 0,6 mb

NIDA Aku C12/25 n2¹²⁾MOODULPLAAT NIDA Aku C12/25 n2¹²⁾

- ▶ Moodulsüsteemis (kaks välja plaadi pinnal) ruudukujulise perforatsiooniga moodul kips-kartongplaat.
- ▶ Kõrge helisummutuse tegur, perforatsiooni unikaalne muster ja paigaldamise hõlpsus. Viimistletud spetsiaalse, plaati ultraviolettkiirguse eest kaitsva, valge värviga. Rulliga värvimise võimalus.
- ▶ Saadaval on valge või must akustiline fliis. Võimalik tellida NIDA Aku Decor kattega (teras, kask, tamm, kastan) konstruktsiooni T-24 või T-15 alla rihvatud servaga plaati.

Sümbol / Värv	Tüüp	Standardmõõtmed [mm] paks. x laius x pikk.	m ² arv w pakendist	Plaatide arv alusel	Kaal alused [kg]	Netohind [€/m ²]
4049106 / valge	serv sirge	12,5 x 600 x 600	2,16	192	691,20	15,85
4049107 / must ¹³⁾	serv sirge	12,5 x 600 x 600	2,16	192	691,20	15,85

Seotud tooted



Peaprofiil CMC 24 x 38



Ristprofiil CMC 24 x 38 1,2 mb




Ristprofiil CMC 24 x 38 0,6 mb

M +37 062 693 523
Töötame: E-R kell 8:00 – 16:00

www.siniat.ee


nida Aku
– nähtava allkonstruktsiooniga
mürasummutavad perforatsiooniga
moodul laeplaadid

NIDA Aku C12/25 n3¹²⁾MOODULPLAAT NIDA Aku C12/25 n3¹²⁾

- ▶ Moodulsüsteemis (kolm välja plaadi pinnal) ruudukujulise perforatsiooniga moodul kips-kartongplaat.
- ▶ Kõrge helisummutuse tegur, perforatsiooni unikaalne muster ja paigaldamise hõlpsus. Viimistletud spetsiaalse plaati ultraviolettkiirguse eest kaitsva valge värviga. Rulliga värvimise võimalus.
- ▶ Saadaval on valge või must akustiline fliis. Võimalik tellida NIDA Aku Decor kattega (teras, kask, tamm, kastan) konstruktsiooni T-24 või T-15 alla rihvatud servaga plaati.

Sümbol / Värv	Tüüp	Standardmõõtmed [mm] paks. × laius × pikk.	m ² arv w pakendist	Plaatide arv alusel	Kaal alused [kg]	Netohind [€/m ²]
4049108 / valge ¹³⁾	serv sirge	12,5 × 600 × 600	2,16	192	691,20	15,85
4049109 / must ¹³⁾	serv sirge	12,5 × 600 × 600	2,16	192	691,20	15,85


Seotud tooted  Peaprofiil CMC 24 × 38  Ristprofiil CMC 24 × 38 1,2 mb  Ristprofiil CMC 24 × 38 0,6 mb

NIDA Aku C12/25 n4C¹²⁾MOODULPLAAT NIDA Aku C12/25 n4C¹²⁾

- ▶ Moodulsüsteemis (neli välja plaadi pinnal) ruudukujulise perforatsiooniga moodul kips-kartongplaat.
- ▶ Seda iseloomustab kõrge helisummutuse tegur, perforatsiooni unikaalne muster ja paigaldamise hõlpsus. Viimistletud spetsiaalse plaati ultraviolettkiirguse eest kaitsva, valge värviga. Rulliga värvimise võimalus.
- ▶ Saadaval on valge või must akustiline fliis. Esineb NIDA Aku Decor kattega (teras, kask, tamm, kastan) konstruktsiooni T-24 või T-15 alla rihvatud servaga plaadi tellimise võimalus.

Sümbol / Värv	Tüüp	Standardmõõtmed [mm] paks. × laius × pikk.	m ² arv w pakendist	Plaatide arv alusel	Kaal alused [kg]	Netohind [€/m ²]
4049110 / valge	serv sirge	12,5 × 600 × 600	2,16	192	691,20	15,85
4049111 / must ¹³⁾	serv sirge	12,5 × 600 × 600	2,16	192	691,20	15,85


Seotud tooted  Peaprofiil CMC 24 × 38  Ristprofiil CMC 24 × 38 1,2 mb  Ristprofiil CMC 24 × 38 0,6 mb

NIDA Aku C12/25 n4L¹²⁾MOODULPLAAT NIDA Aku C12/25 n4L¹²⁾

- ▶ Moodulsüsteemis (neli välja plaadi pinnal) ruudukujulise perforatsiooniga moodul kips-kartongplaat.
- ▶ Kõrge helisummutuse tegur, perforatsiooni unikaalne muster ja paigaldamise hõlpsus. Viimistletud spetsiaalse plaati ultraviolettkiirguse eest kaitsva valge värviga. Rulliga värvimise võimalus.
- ▶ Saadaval on valge või must akustiline fliis. Esineb NIDA Aku Decor kattega (teras, kask, tamm, kastan) konstruktsiooni T-24 või T-15 alla rihvatud servaga plaadi tellimise võimalus.

Sümbol / Värv	Tüüp	Standardmõõtmed [mm] paks. × laius × pikk.	m ² arv w pakendist	Plaatide arv alusel	Kaal alused [kg]	Netohind [€/m ²]
4049112 / valge	serv sirge	12,5 × 600 × 600	2,16	192	691,20	15,85
4049113 / must ¹³⁾	serv sirge	12,5 × 600 × 600	2,16	192	691,20	15,85


Seotud tooted  Peaprofiil CMC 24 × 38  Ristprofiil CMC 24 × 38 1,2 mb  Ristprofiil CMC 24 × 38 0,6 mb

NIDA Aku R8/18 n1¹²⁾MOODULPLAAT NIDA Aku R8/18 n1¹²⁾

- ▶ Kogu plaadipinna ulatuses ümmarguse perforatsiooniga moodul kips-kartongplaat.
- ▶ Seda iseloomustab kõrge helisummutuse tegur, perforatsiooni unikaalne muster ja paigaldamise hõlpsus. Viimistletud spetsiaalse plaati ultraviolettkiirguse eest kaitsva, valge värviga. Rulliga värvimise võimalus.
- ▶ Saadaval on valge või must akustiline fliis. Esineb NIDA Aku Decor kattega (teras, kask, tamm, kastan) konstruktsiooni T-24 või T-15 alla rihvatud servaga plaadi tellimise võimalus.

Sümbol / Värv	Tüüp	Standardmõõtmed [mm] paks. × laius × pikk.	m ² arv w pakendist	Plaatide arv alusel	Kaal alused [kg]	Netohind [€/m ²]
4049118 / valge	serv sirge	12,5 × 600 × 600	2,16	192	691,20	15,85
4049119 / must ¹³⁾	serv sirge	12,5 × 600 × 600	2,16	192	691,20	15,85


Seotud tooted  Peaprofiil CMC 24 × 38  Ristprofiil CMC 24 × 38 1,2 mb  Ristprofiil CMC 24 × 38 0,6 mb

NIDA Aku R8/18 n3¹²⁾MOODULPLAAT NIDA Aku R8/18 n3¹²⁾

- ▶ Moodulsüsteemis (kolm välja plaadi pinnal) ümmarguse perforatsiooniga moodul kips-kartongplaat.
- ▶ Seda iseloomustab kõrge helisummutuse tegur, perforatsiooni unikaalne muster ja paigaldamise hõlpsus. Viimistletud spetsiaalse, plaati ultraviolettkiirguse eest kaitsva, valge värviga. Rulliga värvimise võimalus.
- ▶ Saadaval on valge või must akustiline fliis. Esineb NIDA Aku Decor kattega (teras, kask, tamm, kastan) konstruktsiooni T-24 või T-15 alla rihvatud servaga plaadi tellimise võimalus.

Sümbol / Värv	Tüüp	Standardmõõtmed [mm] paks. x laius x pikk.	m ² arv w pakendist	Plaatide arv alusel	Kaal alused [kg]	Netohind [€/m ²]
4049120 / valge	serv sirge	12,5 × 600 × 600	2,16	192	691,20	15,85
4049121 / must ¹³⁾	serv sirge	12,5 × 600 × 600	2,16	192	691,20	15,85


Seotud tooted

NIDA Aku R12/25 n1¹²⁾MOODULPLAAT NIDA Aku R12/25 n1¹²⁾

- ▶ Kogu plaadipinna ulatuses ümmarguse perforatsiooniga moodul kips-kartongplaat.
- ▶ Seda iseloomustab kõrge helisummutuse tegur, perforatsiooni unikaalne muster ja paigaldamise hõlpsus. Viimistletud spetsiaalse, plaati ultraviolettkiirguse eest kaitsva, valge värviga. Rulliga värvimise võimalus.
- ▶ Saadaval on valge või must akustiline fliis. Esineb NIDA Aku Decor kattega (teras, kask, tamm, kastan) konstruktsiooni T-24 või T-15 alla rihvatud servaga plaadi tellimise võimalus.

Sümbol / Värv	Tüüp	Standardmõõtmed [mm] paks. x laius x pikk.	m ² arv w pakendist	Plaatide arv alusel	Kaal alused [kg]	Netohind [€/m ²]
4049122 / valge ¹³⁾	serv sirge	12,5 × 600 × 600	2,16	192	691,20	15,85
4049123 / must ¹³⁾	serv sirge	12,5 × 600 × 600	2,16	192	691,20	15,85


Seotud tooted

NIDA Aku R12/25 n2¹²⁾MOODULPLAAT NIDA Aku R12/25 n2¹²⁾

- ▶ Moodulsüsteemis (kaks välja plaadi pinnal) ümmarguse perforatsiooniga moodul kips-kartongplaat.
- ▶ Seda iseloomustab kõrge helisummutuse tegur, perforatsiooni unikaalne muster ja paigaldamise hõlpsus. Viimistletud spetsiaalse, plaati ultraviolettkiirguse eest kaitsva, valge värviga. Rulliga värvimise võimalus.
- ▶ Saadaval on valge või must akustiline fliis. Esineb NIDA Aku Decor kattega (teras, kask, tamm, kastan) konstruktsiooni T-24 või T-15 alla rihvatud servaga plaadi tellimise võimalus.

Sümbol / Värv	Tüüp	Standardmõõtmed [mm] paks. x laius x pikk.	m ² arv w pakendist	Plaatide arv alusel	Kaal alused [kg]	Netohind [€/m ²]
4049124 / valge ¹³⁾	serv sirge	12,5 × 600 × 600	2,16	192	691,20	15,85
4049125 / must ¹³⁾	serv sirge	12,5 × 600 × 600	2,16	192	691,20	15,85


Seotud tooted

NIDA Aku L5 × 80 n12¹²⁾MOODULPLAAT NIDA Aku L5 × 80 n12¹²⁾

- ▶ Moodulsüsteemis (kaksteist välja plaadi pinnal) pilu-perforatsiooniga moodul kips-kartongplaat.
- ▶ Seda iseloomustab kõrge helisummutuse tegur, perforatsiooni unikaalne muster ja paigaldamise hõlpsus. Viimistletud spetsiaalse, plaati ultraviolettkiirguse eest kaitsva, valge värviga. Rulliga värvimise võimalus.
- ▶ Saadaval on valge või must akustiline fliis. Esineb NIDA Aku Decor kattega (teras, kask, tamm, kastan) konstruktsiooni T-24 või T-15 alla rihvatud servaga plaadi tellimise võimalus.

Sümbol / Värv	Tüüp	Standardmõõtmed [mm] paks. x laius x pikk.	m ² arv w pakendist	Plaatide arv alusel	Kaal alused [kg]	Netohind [€/m ²]
4049114 / valge ¹³⁾	serv sirge	12,5 × 600 × 600	2,16	192	691,20	15,85
4049115 / must ¹³⁾	serv sirge	12,5 × 600 × 600	2,16	192	691,20	15,85

Seotud tooted

NIDA Aku L5 x 80 n16 ¹²⁾MOODULPLAAT NIDA Aku L5 x 80 n16 ¹²⁾

- ▶ Moodulsüsteemis (kuusteist välja plaadi pinnal) pilu-perforatsiooniga moodul kips-kartongplaat.
- ▶ Seda iseloomustab kõrge helisummutuse tegur, perforatsiooni unikaalne muster ja paigaldamise hõlpsus. Viimistletud spetsiaalse, plaati ultraviolettkiirguse eest kaitsva, valge värviga. Rulliga värvimise võimalus.
- ▶ Saadaval on valge või must akustiline fliis. Esineb NIDA Aku Decor kattega (teras, kask, tamm, kastan) konstruktsiooni T-24 või T-15 alla rihvatud servaga plaadi tellimise võimalus.

Sümbol / Värv	Tüüp	Standardmõõtmed [mm] paks. x laius x pikk.	m ² arv w pakendist	Plaatide arv alusel	Kaal alused [kg]	Netohind [€/m ²]
4049116 / valge ¹³⁾	serv sirge	12,5 x 600 x 600	2,16	192	691,20	15,85
4049117 / must ¹³⁾	serv sirge	12,5 x 600 x 600	2,16	192	691,20	15,85

Seotud tooted




Peaprofiil CMC 24 x 38



Ristprofiil CMC 24 x 38 1,2 mb



Ristprofiil CMC 24 x 38 0,6 mb

NIDA Aku Aleat 8-15-20 n1 ¹²⁾MOODULPLAAT NIDA Aku Aleat 8-15-20 n1 ¹²⁾

- ▶ Kogu plaadipinna ulatuses ebakorrapärase ümmarguse perforatsiooniga moodul kips-kartongplaat.
- ▶ Seda iseloomustab kõrge helisummutuse tegur, perforatsiooni unikaalne muster ja paigaldamise hõlpsus. Viimistletud spetsiaalse, plaati ultraviolettkiirguse eest kaitsva, valge värviga. Rulliga värvimise võimalus.
- ▶ Saadaval on valge või must akustiline fliis. Esineb NIDA Aku Decor kattega (teras, kask, tamm, kastan) konstruktsiooni T-24 või T-15 alla rihvatud servaga plaadi tellimise võimalus.

Sümbol / Värv	Tüüp	Standardmõõtmed [mm] paks. x laius x pikk.	m ² arv w pakendist	Plaatide arv alusel	Kaal alused [kg]	Netohind [€/m ²]
4049085 / valge ¹³⁾	serv sirge	12,5 x 600 x 600	2,16	192	691,20	15,85
4049088 / must ¹³⁾	serv sirge	12,5 x 600 x 600	2,16	192	691,20	15,85

Seotud tooted




Peaprofiil CMC 24 x 38



Ristprofiil CMC 24 x 38 1,2 mb



Ristprofiil CMC 24 x 38 0,6 mb

NIDA Aku Aleat 8-15-20 n3 ¹²⁾MOODULPLAAT NIDA Aku Aleat 8-15-20 n3 ¹²⁾

- ▶ Kogu plaadipinna ulatuses (kolm välja plaadipinnal) ebakorrapärase ümmarguse perforatsiooniga moodul kips-kartongplaat.
- ▶ Seda iseloomustab kõrge helisummutuse tegur, perforatsiooni unikaalne muster ja paigaldamise hõlpsus. Viimistletud spetsiaalse, plaati ultraviolettkiirguse eest kaitsva, valge värviga. Rulliga värvimise võimalus.
- ▶ Saadaval on valge või must akustiline fliis. Esineb NIDA Aku Decor kattega (teras, kask, tamm, kastan) konstruktsiooni T-24 või T-15 alla rihvatud servaga plaadi tellimise võimalus.

Sümbol / Värv	Tüüp	Standardmõõtmed [mm] paks. x laius x pikk.	m ² arv w pakendist	Plaatide arv alusel	Kaal alused [kg]	Netohind [€/m ²]
4049089 / valge ¹³⁾	serv sirge	12,5 x 600 x 600	2,16	192	691,20	15,85
4049092 / must ¹³⁾	serv sirge	12,5 x 600 x 600	2,16	192	691,20	15,85

Seotud tooted



Peaprofiil CMC 24 x 38



Ristprofiil CMC 24 x 38 1,2 mb



Ristprofiil CMC 24 x 38 0,6 mb

NIDA Aku Hygienic ¹²⁾MOODULPLAAT NIDA Aku Hygienic ¹²⁾

- ▶ PVC kilega lamineeritud sileda struktuuriga moodul kips-kartongplaat.
- ▶ Täiendavalt varustatud antibakteriaalse süsteemiga Bio-PRÜF™, on ette nähtud kohtadesse, kus hügieen ja esteetika on vältimatud. Ka surve all pestav plaat.
- ▶ NIDA Aku Hygienic on saavutanud võimalikest kõrgeima lenduvate ühendite ruumis õhku emiteerimise puudumise hinnangu – klassi A+.
- ▶ Tuletundlikkuse katsetele allutatud NIDA Aku Hygienic sai klassifikatsiooniks B s2, d0.

Sümbol	Tüüp	Standardmõõtmed [mm] paks. x laius x pikk.	m ² arv w pakendist	Plaatide arv alusel	Kaal alused [kg]	Netohind [€/m ²]
4052993 ¹³⁾	serv sirge	12,5 x 600 x 600	2,16	192	691,20	10,50

Seotud tooted



Peaprofiil CMC 24 x 38



Ristprofiil CMC 24 x 38 1,2 mb




Ristprofiil CMC 24 x 38 0,6 mb

M +37 062 693 523
Töötame: E-R kell 8:00 – 16:00

www.siniat.ee

nida Aku
– nähtava allkonstruktsiooniga
mürasummutavad perforatsiooniga
moodul laeplaadid

ARMSTRONG – ATLAS¹⁴⁾LAEPLAAT ARMSTRONG – ATLAS¹⁴⁾

- ▶ Mineraalsest kivivillast valmistatud laeplaat. Toode on süttimatu, vastupidav niiskusele ja hallituse ning seente vohamisele.
- ▶ Plaat on kaetud klaaskiuga ja värvitud spetsiaalse värviga, tänu millele on pind sile ning valge, mis tagab optimaalse valguspeegelduse.
- ▶ Pinna mikroperforatsiooni läbivad helid summutatakse mineraalvilla poolt.

Sümbol	Tüüp	Standardmõõtmed [mm] paks. × laius × pikk.	m ² arv w pakendist	Plaatide arv alusel	Kaal alused [kg]	Netohind [€/m ²]
4042347	board	12 × 600 × 600	288,00	800	800	5,00

Seotud tooted



Peaprofiil CMC 24 × 38



Ristprofiil CMC 24 × 38 1,2 mb



Ristprofiil CMC 24 × 38 0,6 mb

ARMSTRONG – SAVANNA¹⁴⁾LAEPLAAT ARMSTRONG – SAVANNA¹⁴⁾

- ▶ Mineraalsest kivivillast valmistatud laeplaat. Toode on süttimatu, vastupidav niiskusele ja hallituse ning seente vohamisele.
- ▶ Plaat on kaetud klaaskiuga ja värvitud spetsiaalse värviga, tänu millele on pind sile ning valge, mis tagab optimaalse valguspeegelduse.
- ▶ Pinna mikroperforatsiooni läbivad helid summutatakse mineraalvilla poolt.

Sümbol	Tüüp	Standardmõõtmed [mm] paks. × laius × pikk.	m ² arv w pakendist	Plaatide arv alusel	Kaal alused [kg]	Netohind [€/m ²]
4042348	board	12 × 600 × 600	288,00	800	800	5,00

Seotud tooted



Peaprofiil CMC 24 × 38



Ristprofiil CMC 24 × 38 1,2 mb



Ristprofiil CMC 24 × 38 0,6 mb

AMF THERMATEX – PLANET¹⁴⁾LAEPLAAT AMF THERMATEX – PLANET¹⁴⁾

- ▶ Mineraalsest kivivillast valmistatud laeplaat. Toode on süttimatu, vastupidav niiskusele ja hallituse ning seente vohamisele.
- ▶ Plaat on kaetud klaaskiuga ja värvitud spetsiaalse värviga, tänu millele on pind sile ning valge, mis tagab optimaalse valguspeegelduse.
- ▶ Pinna mikroperforatsiooni läbivad helid summutatakse mineraalvilla poolt.

Sümbol	Tüüp	Standardmõõtmed [mm] paks. × laius × pikk.	m ² arv w pakendist	Plaatide arv alusel	Kaal alused [kg]	Netohind [€/m ²]
4042346	SK	13 × 600 × 600	276,48	768	965	5,00

Seotud tooted




Peaprofiil CMC 24 × 38



Ristprofiil CMC 24 × 38 1,2 mb



Ristprofiil CMC 24 × 38 0,6 mb

AMF THERMATEX – FILIGRAN¹⁴⁾LAEPLAAT AMF THERMATEX – FILIGRAN¹⁴⁾

- ▶ Mineraalsest kivivillast valmistatud laeplaat. Toode on süttimatu, vastupidav niiskusele ja hallituse ning seente vohamisele.
- ▶ Plaat on kaetud klaaskiuga ja värvitud spetsiaalse värviga, tänu millele on pind sile ning valge, mis tagab optimaalse valguspeegelduse.
- ▶ Pinna mikroperforatsiooni läbivad helid summutatakse mineraalvilla poolt.

Sümbol	Tüüp	Standardmõõtmed [mm] paks. × laius × pikk.	m ² arv w pakendist	Plaatide arv alusel	Kaal alused [kg]	Netohind [€/m ²]
4042345	SK	13 × 600 × 600	276,48	768	965	5,00

Seotud tooted



Peaprofiil CMC 24 × 38



Ristprofiil CMC 24 × 38 1,2 mb



Ristprofiil CMC 24 × 38 0,6 mb

M +37 062 693 523
Töötame: E-R kell 8:00 – 16:00

www.siniat.ee

Avage meie plaatide paigaldamist juhendavate filmidega kanal **Siniat Estonia**.

Siniat plaadid

– professionaalsed süsteemlahendused



Realiseerimine: Dundee ülikool, Suurbritannia



Realiseerimine: Ühepereelamu, Oldenburg, Saksamaa



Realiseerimine: Ühepereelamu, Herford, Saksamaa



Realiseerimine: Põhikool, Ordsal, Suurbritannia

BLUCLAD DURIPANEL HYDROPANEL

Tutvuge seinte, lagede ja pörandate tsementplaatidega

Duripanel B1^{15) 16)} TSEMENTPLAAT Duripanel B1^{15) 16)}



Kahekihilise ehitusega ja kõrge tihedusega konstruktsiooniline saepuru-tsementplaat. Puu ja tsemendi baasil ökoloogilise toorme kasutamine on loonud raskestisüttiva (tuletundlikkuse klass B) ja keskkonnasõbraliku plaadi. Plaat tagab suure jäikuse ja heliisolatsiooni, mille tõttu on see laialt kasutatav – kõige rohkem raamkonstruktsiooni ehituses. Plaadi jäikus võimaldab luua puitkonstruktsioonidele tuginevaid välisseinu. Plaat võib kasutada ka majade ümberehitamise protsessis, olles sel viisil erakordselt säästlikuks ja kiireks lahenduseks. Lisaks standardsetele ehituslikele lahendustele, nagu katusealused või siseplaatkatted, saab plaati kasutada ka saalungite, pörandate, aluspindade ja mürasummutavate ekraanide valmistamiseks. Plaat müüakse kahes versioonis – lihvitud ja lihvimata plaat.

Sümbol	Serva liik	Standardmõõtmed [mm] paks. x laius x pikk.	m ² kaal kg-s	m ² arv alusel	Plaatide arv alusel	Kaal alused [kg]	Netohind [€/m ²]
DE_199203800	KP	8 x 1250 x 2600	10,00	195,00	60,00	2016	7,70
DE_199289800	KP	8 x 1250 x 3100	10,00	193,00	50,00	2015	7,65
DE_199203100	KP	10 x 1250 x 2600	12,50	146,00	45,00	1893	8,99
DE_199289100	KP	10 x 1250 x 3100	12,50	155,00	40,00	2014	8,95
DE_199203900	KP	12 x 1250 x 2600	15,00	130,00	40,00	2016	10,70
DE_199289900	KP	12 x 1250 x 3100	15,00	135,00	35,00	2111	10,65
DE_791635900	KP	14 x 1250 x 2600	17,50	113,00	35,00	2056	11,60
DE_717079900	KP	14 x 1250 x 3100	17,50	116,00	30,00	2111	11,55
DE_199227900	KP	16 x 1250 x 2600	20,00	97,00	30,00	2016	12,60
DE_199306900	KP	16 x 1250 x 3100	20,00	96,00	25,00	2015	12,55
DE_199239900	KP	18 x 1250 x 2600	22,50	81,00	25,00	1894	14,60
DE_199318900	KP	18 x 1250 x 3100	22,50	77,00	20,00	1820	14,55
DE_199203000	KP	20 x 1250 x 2600	25,00	81,00	25,00	2097	15,60
DE_199289000	KP	20 x 1250 x 3100	25,00	77,00	20,00	2014	15,55
DE_717366900	KP	22 x 1250 x 2600	27,50	65,00	20,00	1853	17,60
DE_717380900	KP	22 x 1250 x 3100	27,50	58,00	15,00	1675	17,55
DE_199241900	KP	24 x 1250 x 2600	30,00	65,00	20,00	2016	18,60
DE_199320900	KP	24 x 1250 x 3100	30,00	58,00	15,00	1820	18,55
DE_199253900	KP	28 x 1250 x 2600	35,00	48,00	15,00	1706	21,30
DE_199332900	KP	28 x 1250 x 3100	35,00	58,00	15,00	2037	21,25
DE_199265900	KP	32 x 1250 x 2600	40,00	48,00	15,00	2016	27,70
DE_199344900	KP	32 x 1250 x 3100	40,00	38,00	10,00	1626	27,65
DE_953661900	KP	36 x 1250 x 2600	45,00	32,00	10,00	1528	31,70
DE_953659900	KP	36 x 1250 x 3100	45,00	38,00	10,00	1820	31,65
DE_199277900	KP	40 x 1250 x 2600	50,00	32,00	32,00	1691	33,70
DE_199356900	KP	40 x 1250 x 3100	50,00	38,00	38,00	2014	33,65

Duripanel A2 ^{15) 16)}TSEMENTPLAAT Duripanel A2 ^{15) 16)}

- ▶ Kahekihilise ehitusega ja kõrge tihedusega konstruktsiooniline saepuru-tsementplaat. Ökoloogilised toormed ja plaadi sisu spetsiaalne ehitus on võimaldanud luua tulekindluse klassiga A2 süttimatu plaadi. Tagab suure jäikuse ja heliisolatsiooni, mis tingib selle kasutamise laias kasutusalas, sealhulgas olulisimas - raamkonstruktsioon ehituses. Plaadi jäikus võimaldab luua puitkonstruktsioonidele tuginevaid välisseinu. Plaati võib kasutada ka majade ümberehitamise protsessis, olles sel viisil erakordselt säästlikuks ja kiireks lahenduseks.
- ▶ Plaati Duripanel A2 eristab plaadist B1 tulekindluse klass, mis võimaldab seda kasutada tuleohutuse nõuetega süsteemides, säilitades samaaegselt erakordselt suure jäikuse. See õigustab end nii standardsetes kui ka professionaalsetes lahendustes, mida kinnitavad arvukad testid. Plaadi kõrgendatud tihedus avaldab mõju ka heliisolatsiooni testide parematele tulemustele.
- ▶ Plaati müüakse kahes, lihvitud ja lihvimata, versioonis.

Sümbol	Serva liik	Standardmõõtmed [mm] paks. x laius x pikk.	m ² kaal kg-s	m ² arv alusel	Plaatide arv alusel	Kaal alused [kg]	Netohind [€/m ²]
19016	KP	10 x 1250 x 2600	13,50	146,00	45	2039	12,95
19027	KP	10 x 1250 x 3100	13,50	135,00	35	1908	12,90
19013	KP	13 x 1250 x 2600	17,60	113,00	35	2067	14,95
DE_190001900	KP	13 x 1250 x 3100	17,60	96,00	25	1782	14,90
19018	KP	16 x 1250 x 2600	21,60	81,00	25	1820	18,95
19029	KP	16 x 1250 x 3100	21,60	77,00	20	1750	18,90
19014	KP	19 x 1250 x 2600	25,70	65,00	20	1736	23,95
19004	KP	19 x 1250 x 3100	25,70	77,00	20	2069	23,90
19015	KP	22 x 1250 x 2600	29,70	65,00	20	1996	27,95
19005	KP	22 x 1250 x 3100	29,70	58,00	15	1802	27,90
19017	KP	25 x 1250 x 2600	33,80	48,00	15	1713	31,95
19006	KP	25 x 1250 x 3100	33,80	58,00	15	2041	31,90
19021	KP	28 x 1250 x 2600	37,80	48,00	15	1895	37,95
19032	KP	28 x 1250 x 3100	37,80	38,00	10	1540	37,90
19095	KP	32 x 1250 x 2600	43,20	48,00	15	2172	42,95
19096	KP	32 x 1250 x 3100	43,20	38,00	10	1750	42,90

Seotud tooted

Duripanel Floor B1 ^{15) 16)}TSEMENTPLAAT Duripanel Floor B1 ^{15) 16)}

- ▶ Kahekihilise ehitusega ja kõrge tihedusega konstruktsiooniline saepuru-tsementplaat. Puu ja tsemendi baasil ökoloogilise toorme kasutamine on kandnud vilja raskestisüttiva (tuletundlikkuse klass B), keskkonnasõbraliku plaadi kujul. Tagab suure jäikuse ja heliisolatsiooni, mis tingib selle kasutamise laias kasutusalas, sealhulgas olulisimas - raamkonstruktsioon ehituses.
- ▶ Spetsiaalne „punn-soon“ tüüpi serv võimaldab põrandate panemisel hõlpsat ja tugevat ühendust. Duripanel Floor B1 plaatidest teostatud põrandad on erakordselt tugevad ja vastupidavad, tagades neile aastatepikkuse kasutuse.

Sümbol	Serva liik	Standardmõõtmed [mm] paks. x laius x pikk.	m ² kaal kg	m ² arv alusel	Plaatide arv alusel	Kaal alused [kg]	Netohind [€/m ²]
DE_190659900	punn-soon	18 x 625 x 1250	22,50	19,53	25	460,00	19,79
DE_190570900	punn-soon	25 x 625 x 1250	31,30	19,53	25	632,00	25,89

Duripanel Floor A2 ^{15) 16)}TSEMENTPLAAT Duripanel Floor A2 ^{15) 16)}

- ▶ Kahekihilise ehitusega ja kõrge tihedusega konstruktsiooniline saepuru-tsementplaat. Ökoloogilised toormed ja plaadi sisu spetsiaalne ehitus on võimaldanud luua tulekindluse klassiga A2 süttimatu plaadi. Tagab suure jäikuse ja heliisolatsiooni, mis tingib selle kasutamise laias kasutusalas, sealhulgas olulisimas - raamkonstruktsioon ehituses.
- ▶ Spetsiaalne „punn-soon“ tüüpi serv võimaldab põrandate panemisel hõlpsat ja tugevat ühendust. Duripanel Floor A2 plaatidest teostatud põrandad on erakordselt tugevad ja vastupidavad, tagades neile aastatepikkuse kasutuse.

Sümbol	Serva liik	Standardmõõtmed [mm] paks. x laius x pikk.	m ² kaal kg	m ² arv alusel	Plaatide arv alusel	Kaal alused [kg]	Netohind [€/m ²]
22085	punn-soon	19 x 625 x 1250	25,70	19,53	25	522,00	34,50
23682	punn-soon	25 x 625 x 1250	33,80	19,53	25	680,00	51,50

Bluclad 10) 16)

TSEMENTPLAAT Bluclad 10) 16)

Heliisolatsioon
akustilineMożliwe zastosowanie
na zewnątrz

Veekindlus





Löögikindlus

Tulekindlus
tule

- ▶ Kiud-tsement plaat paksusega 10 mm
- ▶ Tänu kõrgele PH-tasemele on plaat niiskus- ja hallituskindel.
- ▶ Säilitab kuju kõrge stabiilsuse, isegi suurte niiskuse ja temperatuuri kõikumiste korral. Plaat sobib suurepäraselt välitingimustes kasutamiseks, eriti ventileeritava rippfassaadi ehitusel.
- ▶ Plaat on tehasepoolselt niiskuse eest kaitstud, mis võimaldab seda (ilma lisakaitseta) isegi kuni 12 nädalaks ilmastikutingimuste toimele allutada.
- ▶ Seda iseloomustab löikamise hõlpsus ja kiire paigaldus puidust või terasprofiilidest koostatud konstruktsioonidele. Lisades toodud eeliste mittedüüvuse ja suurepärase heliisolatsiooni, ilmneb toode, mis tagab tugeva ja kauakestva fassaadisüsteemi.

Sümbol	Serva liik	Standardmõõtmed [mm] paks. × laius × pikk.	m ² kaal kg	m ² arv alusel	Plaatide arv alusel	Kaal alused [kg]	Netohind [€/m ²]
124662	KP	10 × 1250 × 2500	14,30	125,00	40	1790,00	16,07
124663	KP	10 × 1250 × 2850	14,30	142,50	40	2040,00	16,07
124664	KP	10 × 1250 × 3000	14,30	112,50	30	1610,00	16,07
124665	KP	10 × 1200 × 2400	14,30	115,20	40	1647,40	16,07
125781	KP	10 × 1200 × 3000	14,30	108,00	30	1544,40	16,06

Seotud tooted

NIDA profiilid
Hydro C5NIDA tarvikud
Hydro C5

Hydropanel 6) 16)

TSEMENTPLAAT Hydropanel 6) 16)

Heliisolatsioon
akustiline

Veekindlus



Löögikindlus

Tulekindlus
tule

- ▶ Mitmekihiline tsement-kiud plaat seintele ja pörandatele, mille peamiseks komponendiks on portlandi tsement ja tselluloos. Ette nähtud kasutamiseks siseruumides (ka niisketes keskkondades), nagu haiglad, koolid, hotellid, spordisaalid.
- ▶ Seda iseloomustab väga kõrge löögikindlus, vastupidavus troppimisele ja tulekindlus (klass A2-s1.d0). Peab vastu mikroorganismide ja bakterite vohamisele (kinnitatud uurimustega) ning säilitab niisketes keskkondades stabiilsed mõõtmed On suurendatud heliisolatsiooniga.

Sümbol	Serva liik	Standardmõõtmed [mm] paks. × laius × pikk.	m ² kaal kg	m ² arv alusel	Plaatide arv alusel	Kaal alused [kg]	Netohind [€/m ²]
124650	KP	6 × 1200 × 2600	8,50	140,40	45	1194	10,50
124639	KS	9 × 1200 × 2600	11,00	93,60	30	1030	16,99
124645	KS	12 × 1200 × 2600	14,60	93,60	30	1366	18,99

Seotud tooted

Teip
Hydropanel StripPlekikruvid
Hydropanel

Liim Hydropanel

Märkused

- ¹⁾ Võimalik tarnida 1890-3900 mm vabaltvalitud pikkusega kips-kartongplaate. Täiendav tasu alla 5000 m² tellimise eest arvestatakse individuaalselt.
- ²⁾ Realiseerimise aeg, kuni 10 tööpäeva.
- ³⁾ Realiseerimise aeg, kuni 14 tööpäeva.
- ⁴⁾ Plaadid, kasutamiseks alates 06.07.2009 kehtiva uue standardi EN 13501-2:2008 järgi kvalifitseeritud tulesüsteemides. Vastavad ka vana, kuni 05.07.2009 kehtiva, standardi PN-B-02851-1:1997, nõuetele.
- ⁵⁾ Plaadid, kasutamiseks alates 06.07.2009 kehtiva uue standardi EN 13501-2:2008 järgi kvalifitseeritud tulesüsteemides.
- ⁶⁾ Tellimuse realiseerimise aeg – lepitakse kokku individuaalselt.
- ⁷⁾ Tellimuse realiseerimise aeg – lepitakse kokku individuaalselt. Väikseim tellimuse kogus – 1 plaat.
- ⁸⁾ Võimalik tarnida 2600 mm pikkuseid plaate. Väikseim tellimuse suurus – 30 m².
- ⁹⁾ Võimalik tarnida 1890-3900 mm vabaltvalitud pikkusega kips-kartongplaate. Tellimuse realiseerimise aeg ja väikseim tellimuse suurus - lepitakse kokku individuaalselt.
- ¹⁰⁾ Tooteid müüakse eritellimusel. Väikseim tellimuse kogus – 1 alus.

- ¹¹⁾ Tellimuse realiseerimise aeg – lepitakse kokku individuaalselt. Väikseim tellimuse kogus – 3 plaati.
- ¹²⁾ Esineb nelja liiki laminaatkattega toote tellimise võimalus (vaata toote brošüüri). Lamineeritud versioonis toote nimetus: NIDA Aku Decor. Tellimuse realiseerimise aeg ja müügihind – lepitakse kokku individuaalselt.
- ¹³⁾ Tooteid müüakse eritellimusel. Tellimuse realiseerimise aeg – lepitakse kokku individuaalselt.
- ¹⁴⁾ Lae tuleohutuse nõuete korral on nõutav spetsiaalsete põikprofiilide kasutamine, mis on saadaval peale Siniat Tehnilise Nõustajaga kokkuleppimist.
- ¹⁵⁾ Tellimuse realiseerimise aeg ja väikseim tellimuse suurus – lepitakse kokku individuaalselt.
- ¹⁶⁾ Esineb mittetäieliku aluse tarne realiseerimise võimalus – mitmekordsus 10 tükki. Iga kord enne tellimuse esitamist tuleb selline võimalus Siniat KTB-ga kooskõlastada.

M +37 062 693 523
Töötame: E-R kell 8:00 – 16:00

www.siniat.ee

Siniat plaadid
– professionaalsed süsteemlahendused